

6 Hilfe Grundlagen



- *Tipps und Hinweise zum Betriebssystem Mac-OS X (Snow Leopard)*
- *Die Nummerierung bezieht sich auf die Arbeitsschritte des Auftrags.*
- **SCSH** *In der Online-Hilfe ist ein erklärendes Bildschirmfoto (Screenshot) vorhanden.*

Eine Verknüpfung /ein Alias erstellen	
1. SCSH	Öffnen Sie den Programmordner, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Icon des Programms «Firefox.app», wählen Sie den Befehl «Alias erzeugen» und verschieben Sie es auf den Schreibtisch. Sie können das Programmsymbol auch mit gleichzeitig gedrückter Wahl- und Befehlstaste (Alt + Apfel) auf den Schreibtisch ziehen.
Dokumente an einem vorgegeben Ort speichern	
3. SCSH	Natürlich können Sie den Ordner <i>Wichtiges</i> auch schon vor oder auch erst nach dem Speichern erstellen. Es besteht aber auch die Möglichkeit dies direkt im Dialogfeldes «Speichern unter ...» zu tun. > Menü «Datei» > Dialogfeld «Speichern unter ...» > Schaltfläche «Neuer Ordner»
Dokumente und Ordner umbenennen	
4.	Den Namen eines Ordners oder einer Datei können Sie ändern, indem Sie nur einmal direkt in den Namen des entsprechenden Elementes klicken.
Ein Dokument als PDF speichern	
5. SCSH	Seit «Office 2008» ist es nicht mehr notwendig, ein PDF über das Dialogfeld «Drucken» zu erstellen. Sie können dies nun über das Dialogfeld «Speichern unter ...» tun. > Menü «Datei» > Dialogfeld «Speichern unter ...» > Unter Format «PDF» auswählen
Dokumente aus dem Web lokal speichern	
6. SCSH	Grundsätzlich lässt sich jede Datei aus dem Internet über das Kontext-Menü (rechte Maustaste) abspeichern. Klicken Sie deshalb mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Element (z.B. Datei oder Bild) und speichern Sie das Dokument am gewünschten Ort. Audiodateien, welche sich über den Quicktime-Player abspielen lassen, können über das Klappmenü auf der rechten Seite des Players gespeichert werden. Klicken Sie dazu auf «Als Quellmaterial sichern...».
Von einem Ordner ein ZIP-Archiv erstellen	
7. SCSH	Öffnen Sie mittels rechter Maustaste das Kontextmenü des Ordners <i>Grundlagen</i> . Wählen Sie den Befehl «Grundlagen komprimieren». Es entsteht ein «verschnürtes» Archiv mit der Endung *.zip. Senden Sie ein auf diese Art und Weise erzeugtes ZIP-Archiv einem Windows-User oder laden Sie es ins ILIAS hoch, werden zusätzliche eigentlich nicht benötigte Dateien generiert. Mit der Freeware «CleanArchiver» lässt sich dies vermeiden. Den Download-Link zu diesem praktischen Programm finden Sie der Linkliste. Legen Sie nach erfolgter Installation das Programm-Icon ins Dock. Wenn Sie einen Ordner komprimieren wollen, können Sie diesen einfach auf das Icon im Dock ziehen.

Bildschirmfotos erstellen und in ein Dokument einfügen

- | | |
|-------------------|--|
| 8.
SCSH | <p>Öffnen Sie mittels rechter Maustaste das Kontextmenü des Ordners <i>Grundlagen</i>.</p> <p>> Wählen Sie «Information»</p> <p>Ein Bildschirmfoto eines frei wählbaren Ausschnitts erstellen Sie mittels der Tastenkombination «Befehlstaste + Shifttaste + 3» (Apfel + Shift + 4).</p> <p>Erstellen Sie nun auch noch den Screenshot für das ZIP-Archiv.</p> <p>Die Screenshots fügen Sie im Word über das Register «Einfügen» ein.</p> |
| 9. | <p>Ein Bildschirmfoto des gesamten Bildschirms erstellen Sie mittels der Tastenkombination «Befehlstaste + Shift + 3» (Apfel + Shift + 3).</p> |

Ein ZIP-Archiv aus dem Web lokal speichern und entpacken

- | | |
|--------------------|---|
| 11.
SCSH | <p>Rufen Sie mittels rechter Maustaste das Kontextmenü von <i>Materialien_Audio.zip</i> auf und aktivieren Sie das Dialogfeld «Verknüpfte Datei laden unter ... ».</p> <p>Speichern Sie das Archiv auf dem Desktop oder an einem andern von Ihnen bevorzugten Ort.</p> <p>Um es zu entpacken, klicken Sie doppelt auf das ZIP-Archiv.</p> |
|--------------------|---|

Eine Anwendung sofort beenden

- | | |
|--------------------|---|
| 12.
SCSH | <p>Wollen Sie z.B. die Anwendung «Firefox» beenden, rufen Sie mittels der Tastenkombination «Befehlstaste + Wahl taste + esc» Das Dialogfeld «Programme sofort beenden» auf. Hinter Programmen welche blockiert sind steht meistens in roter Farbe «(reagiert nicht)».</p> <p>Wählen Sie das Programm aus, welches beendet werden soll und klicken Sie auf die Schaltfläche «Sofort beenden».</p> <p>Das Dialogfeld lässt sich auch über das Apfel-Menü aufrufen.</p> |
|--------------------|---|